

ERP Connect

Programmet lar PCKasse og et ERP-system kommunisere sammen på en forhåndsdefinert plattform. Infoen som utveksles er:

Inn til PCKasse:

- Varer inn i PCKasse fra ERP
- Kunder inn i PCKasse fra ERP

Ut av PCKasse:

- Lagerendringer fra PCKasse til ERP
- Regnskapsutlegg fra PCKasse til ERP

Installasjon:

Pakk ut programmet på din PC.



Opprett ett import område på din maskin. I dette eksempel c:\utveksling.

Kjør følgende kommando på området erp connect er lagt inn:

«ErpConnector.exe c:\utveksling -setup»

Innstillinger:

Oppsett

PCKasse

Server: (local)\sqlexpress

Database: hjemme

Bruker:

Passord:

Innstillinger

Api url:

Api token:

Forrige Signatureld: 1

Avbryt OK

Server: Din SQL server som holder basen til PCKasse.

Database: Din database som inneholder dataene til PCKasse.

Bruker: SQL-bruker med rettigheter til å lese i basen

Passord: Passordet til din SQL-bruker.

Api url: Ikke i bruk foreløpig.

Api Token: Ikke i bruk foreløpig.

Forrige SignaturID: En ID som sørger for at ikke samme dataene blir sendt flere ganger.
(Ikke rør denne med mindre man virkelig vet hva man gjør)

Bruk:

Start programmet med Task Scheduler (oppgaveplanlegger) i faste intervaller.
5 minutter kan være et bra valg.

Husk å spesifiser mappen den skal bruke.
For eksempel «ErpConnector.exe c:\utveksling».

Data:

Varer

Filbasert

- Importerer articles*.txt fra en angitt lokal mappe
- TAB separert
- Felter
 - Varenummer (string)
 - Navn (string)
 - Pris eks mva (decimal)
 - Mva% (decimal)
 - Strekkode (string)
 - Tilbudspris (decimal)
 - Tilbud fra (date – ISO 8601)
 - Tilbud til (date – ISO 8601)
 - Salgskonto i regnskap (int32)
- Kjøres hvert 5 min, eller sjeldnere (Oppgaveplanlegger, task scheduler)

Kunder

- Filbasert
- Importerer customers*.txt fra en angitt lokal mappe
- TAB separert
- Felter
 - Kundenummer (Int32)
 - Navn (string)
 - Adr1 (string)
 - Adr2 (string)
 - Postnr (string)
 - Sted (string)
 - Orgnr (string)
- Kjøres hvert 5 min, eller sjeldnere (Oppgaveplanlegger, task scheduler)

Lagerendringer fra kontantordre

Fakturerte ordre genererer ingen endringer da det ikke er meningen at man skal bruke fakturadelen i PCKasse sammen med ERP Connect.

- Filbasert
- Eksporterer til StockChanges*.txt der * er yyyyMMddTHHmss
- TAB separert
- Felter
 - Varenummer (string)
 - Lagerendring (decimal)
- Kjøres hvert 5 min, eller sjeldnere (Oppgaveplanlegger, task scheduler)

Regnskap

- PCK regnskapsutlegg
- TAB-separeert
 - Bilagsdato (yyyymmdd)
 - Bilagsnr
 - Debit
 - Kredit
 - Beløp ink mva
 - Avdelingsnr
 - Prosjektnr
 - Fakturanr (betalt i kasse)
 - Forfallsdato
 - KID kode
 - Kundenr
 - Navn
 - Mailingaddress
 - Mailingaddress2
 - MailingZIP
 - MailingCity
 - MailingCountry
 - Telephone
 - Phone
 - Email
- Røde felter er kun for fakturajournal og kundepost